
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie izolacji pionowych oraz iniekcji części mieszkalnej
ADRES INWESTYCJI: ul. Sielecka 115/2 Będzin
NAZWA INWESTORA: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp z o.o.

DATA OPRACOWANIA: 10.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
I		Izolacja Fundamentów			
1.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III - wykop wzdłuż ścian cokolu	m3		
		28,0	m3	28,00	
				RAZEM	28,00
1.2	KNR-W 7-12 0301-02	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie powierzchni pionowych ścian fundamentowych	m2		
		35,0	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
1.3	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		poz. 1.2	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
1.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		40,0	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
1.5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		40,0	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
1.6	KNR-W 4-01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm	otw.		
		250	otw.	250,00	
				RAZEM	250,00
1.7	NNRNKB 2-02 1134-2	Gruntowanie ścian , preparatem Atlas Uni Grunt	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
1.8	KNRW 4-01 1204-2	2-krotne malowanie ścian farbą emulsyjną	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
1.9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Izohan Izobud WL lub równoważny - powierzchnie pionowe	m2		
		42,0	m2	42,00	
				RAZEM	42,00
1.10	KNR 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z Izohan Izobud WL. lub równoważny	m2		
		42,0	m2	42,00	
				RAZEM	42,00
1.11	KNR 0-33 0101-03 analogia	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianu EPS 100 FUNDAMENT o gr. 5 cm (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		42,0	m2	42,00	
				RAZEM	42,00
1.12	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		42,0	m2	42,00	
				RAZEM	42,00
1.13	KNR 0-33 0121-02	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem - druga warstwa siatki	m2		
		poz.1.11	m2	42,00	
				RAZEM	42,00
1.14	KNZ 14 19-01 analogia	Ocieplenie ścian płytami izolacyjnymi z folii wytłaczanej	m2		
		poz.1.11 * 1,05	m2	44,10	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<i>RAZEM</i>	44,10
1.15	<i>KNR 2-02 0515-04 analogia</i>	<i>Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej - przekładka</i>	<i>m</i>		
		<i>28,0</i>	<i>m</i>	<i>28,00</i>	
				<i>RAZEM</i>	28,00
1.16	<i>KNR-W 2-02 0535-04</i>	<i>Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej - listwa dociskowa folii kubłkowej</i>	<i>m</i>		
		<i>poz. 1.15</i>	<i>m</i>	<i>28,00</i>	
				<i>RAZEM</i>	28,00