



OBUDOWA OKNA PIWNICZNEGO
(ELEW. ZACHODNIA BUDYNKU FRONTOWEGO)
1:50

RZUT



RZUT



1-1


Obramówka z cegły pełnej, tynkowana

Przekrycie: kompozytowa krata Wema mocowana do ramki z L40x4

Kątownik zakotwić w obudowie okna piwnicznego

PF

SF



SF – Proj. obudowa okienka piwnicznego


- Tynk cementowy 1,5cm
- Błoczi fundamentowe betonowe 25cm
- Tynk cementowy 1,5cm
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Powyżej poz. terenu oraz 5cm poniżej
 - warstwa zbrojąca
 - gruntowanie
 - tynk mozaikowy

PF – Proj. obudowa okienka piwnicznego – posadzka

- Przekrycie: kompozytowa krata Wema gr. 4cm, mocowana do ramki stalowej z kątownika L40x40x4
- Prześcień powietrzna ~80cm
- Wypełka betonowa 4cm
- Zagęszczona podsypka piaszkowa ~20cm
- Izolacja przeciwwilgociowa – popa
- Chudy beton B15 10cm
- Istn. podłoże zagęszczone mechanicznie

PRZEKRYCIE OKNA PIWNICZNEGO
(ELEW. WSCHODNIA BUDYNKU FRONTOWEGO)
POWYŻEJ PRZEJAZDU
1:50

RZUT



UWAGA:

Wymiary podano w [cm]
Wymiary należy sprawdzić na budowie
GABARYTY OBUDÓW OKIEN PIWNICZNYCH DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW OKIENNYCH.
KOMPOZYTOWĄ KRATĘ WEMA MOCOWAĆ DO RAMKI Z KĄTOWNIKA ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ŁĄCZNIKÓW.
RAMKĘ Z KĄTOWNIKA 40x40x4 WYKONAĆ JAKO SPAWANĄ, KONSTRUKUJĘ STAŁOWĄ ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE PRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE.
GABARYTY PRZEKRYĆ DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW OBUDÓW OKIEN PIWNICZNYCH.

PRACOWNIA	PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSŁAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644				
INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. MODRZEJOWSKA 42, dz. nr 102, k.m. 23				
NAZWA OPRAĆ:	RENOWACJA ŚCIANY FRONTOWEJ I TYLNEJ ORAZ ŚCIAN PRZEJAZDU, OCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM, REMONT BALKONÓW, WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ – BUDYNEK FRONTOWY; RENOWACJA ŚCIANY TYLNEJ I SZCZYTOWEJ – OFICyna TYLNA.			SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	OBUDOWA OKIEN PIWNICZNYCH I PRZEKRYCIA PROJEKT			1:50	A_11
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI	1076/61	ARCHITEKTURA	MARZEC 2013r.	
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA	SLK/2121/POOK/08	KONSTRUKCJA	MARZEC 2013r.	