



A - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PROJ. OCIEPLENIE

|   |         |
|---|---------|
| - PROJ. TYNK SILIKONOWY GŁADKI NA WARSTWIE ZBRZOUJĄCU Z SIATKĄ ZBRZOUJĄCĄ | ~0,5 cm |
| - PROJ. OCIEPLENIE - STYROPIAN EPS70 036                                  | 12 cm   |
| - ISTN. ŚCIANA MUROWANA - CEGŁA PEŁNA                                     | -       |

B - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PROJ. OCIEPLENIE

|   |         |
|---|---------|
| - PROJ. TYNK SILIKONOWY GŁADKI NA WARSTWIE ZBRZOUJĄCU Z SIATKĄ ZBRZOUJĄCĄ | ~0,5 cm |
| - PROJ. OCIEPLENIE - PŁYTY FENOLOWE                                       | 8 cm    |
| - ISTN. ŚCIANA MUROWANA - CEGŁA PEŁNA                                     | -       |

B' - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PROJ. OCIEPLENIE

|   |         |
|---|---------|
| - PROJ. TYNK SILIKONOWY GŁADKI NA WARSTWIE ZBRZOUJĄCU Z SIATKĄ ZBRZOUJĄCĄ | ~0,5 cm |
| - PROJ. OCIEPLENIE - PŁYTY FENOLOWE                                       | 8 cm    |
| - ISTN. ŚCIANA MUROWANA - CEGŁA PEŁNA                                     | -       |

C - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PROJ. RENOWACJA

|   |         |
|---|---------|
| - PROJ. TYNK SILIKONOWY GŁADKI NA WARSTWIE ZBRZOUJĄCU Z SIATKĄ ZBRZOUJĄCĄ | ~0,5 cm |
| - ISTN. ŚCIANA MUROWANA - CEGŁA PEŁNA                                     | -       |

D - STROP NAD PRZEJAZDEM - PROJ. OCIEPLENIE

|   |         |
|---|---------|
| - PROJ. TYNK KRZEMIANKOWO-SILIKONOWY NA WARSTWIE ZBRZOUJĄCU Z SIATKĄ ZBRZOUJĄCĄ | ~0,5 cm |
| - PROJ. OCIEPLENIE - WĘGNA MINERALNA TWARDA $\lambda < 0,040$                   | 20 cm   |
| - ISTN. STROP   | -       |

E - DACH PRZYSBUDWKI - PROJ. OCIEPLENIE

|   |       |
|---|-------|
| - PROJ. POKRYCIE - PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA | -     |
| - PROJ. PODKŁAD - PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA           | -     |
| - PROJ. OCIEPLENIE - STYROPAPA 038                          | 15 cm |
| - ISTN. DACH  | -     |

F - POSADZKA NA PODWÓRZU

|  |       |
|--|-------|
| - KOSZKA BETONOWA, PRASOWANA (CHODNIKOWA)                    | 8 cm  |
| - PODSYPKA CEMENTOWO-PŁASKOWA 1:4                            | 3 cm  |
| - WARSTWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE | 20 cm |
| - WARSTWA PŁASKOWA FILTRACYJNA                               | 15 cm |
| - ISTN. PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE                                  |       |

UWAGA:  
WYMIARY PODANO W [cm]  
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

|                          |   |                  |              |                 |         |
|--------------------------|---|------------------|--------------|-----------------|---------|
| INWESTOR                 | MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.<br>Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, UL. KRAKOWSKA 16  |                  |              |                 |         |
| OBJEKT, ADRES            | BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY, BĘDZIN, UL. JOSELEWICZA 16<br>dz. nr 56, 3257, 3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obręb 0001   |                  |              |                 |         |
| NAZWA OPRAĆ.             | OCIEPLENIE I PRZEBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU FRONTOWEGO I OFICYN, REMONT DACHÓW, REMONT I PRZEBUDOWA ŚCIAN W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH, REMONT BALKONÓW ORAZ WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ. | SKALA:           | NR RYS.:     |                 |         |
| NAZWA RYS.               | RZUT PŁACU WEWNĘTRZNEGO PROJ. EKT   | 1:100            |              | A_10            |         |
|                          | IMIĘ NAZWIŚKO   | NR UPRAWNIENI    | SPECIALNOŚĆ: | DATA:           | PODPIS: |
| PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI  | 1076/61          | ARCHITEKTURA | KWIECIEŃ 2015r. |         |
| SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURA   | mgr inż. arch. MAGDALENA ZAŁĄC  | 6/06/SŁOKK       | ARCHITEKTURA | KWIECIEŃ 2015r. |         |
| PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA  | mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA  | SŁK/2121/P00K/08 | KONSTRUKCJA  | KWIECIEŃ 2015r. |         |
| SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJA    | mgr inż. GRZEGORZ ZAŁĄC   | P0K/0129/PWOK/04 | KONSTRUKCJA  | KWIECIEŃ 2015r. |         |