



UWAGA:
—STOSOWAĆ JAKO OCIEPLENIE ŚCIAN COKÓŁOWYCH STYROPIAN:
a) EPS—120 033 FUNDAMENT DO WYS. MIN 50cm PONAD POZ. TERENU
b) EPS—70 036 FASADA POWYŻEJ WYS. MIN 50cm PONAD POZ. TERENU

Projekt opiera się na przykładowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów ocieplenia metodą BSO pod warunkiem uzyskania równoważnych parametrów technicznych oraz posiadania aktualnych świadectw lub aprobat technicznych.

| | | | | |
|--|---|------------------|--------------|--------------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSŁAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644 | | | | |
| INWESTOR | MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16 | | | |
| OBIEKT, ADRES | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, BĘDZIN, ul. JOSELEWCZA 16 dz. nr 56, 3257, 3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obręb 0001 | | | |
| NAZWA OPRAC. | OCIEPLENIE I PRZEBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU FRONTOWEGO I OFICYN, REMONT DACHÓW, REMONT I PRZEBUDOWA ŚCIAN W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH, REMONT BALKONÓW ORAZ WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ. | SKALA: | NR RYS.: | |
| NAZWA RYS. | DETAL TYPOWEGO OCIEPLENIA STREFY COKOŁU. PROJEKT | D_01 | | |
| | IMIĘ NAZWISKO | NR UPRAWNIENI | SPECIALNOŚĆ: | DATA: |
| PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI | 1076/61 | ARCHITEKTURA | KWIECIEŃ 2015r. |
| SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. MAGDALENA ZAŁĄC | 6/06/SLOK | ARCHITEKTURA | KWIECIEŃ 2015r. |
| PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA | mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA | SLK/2121/P00K/08 | KONSTRUKCJA | KWIECIEŃ 2015r. |
| SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJA | mgr inż. GRZEGORZ ZAŁĄC | PKK/0129/PWOK/04 | KONSTRUKCJA | KWIECIEŃ 2015r. |