



BALUSTRADA BL-1
PRZEKRÓJ A-A
1:10



RZUT BALUSTRADY PRZEWIAZKI
1:20



WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KONSTRUKCJA STALOWA S275
CAŁA KONSTRUKCJA SPAWANA, SPOINY PACHWINOWE 3MM
ZABEZPIECZONE PRZECIWKOROZYJNIE FARBAMI
EPOKSYDOWYMI
GRUBOŚĆ WARSTWY GRUNTUJĄCEJ 80µm- 1 WARSTWA,
WARSTWA NAWIERZCHNIOWA 80 µm - 1 WARSTWA,
ELEMENTY MOCUJĄCE NALEŻY ZAKŁADAĆ OD ŚRODKA PŁYTY
OBUDOWE Z PŁYT HPL MOCOWAĆ WKRĘTAMI Z
ŁBEM PODKŁADKOWYM WFS O ŚREDNICY 4,2MM
W MIEJSCACH POŁĄCZEŃ STOSOWAĆ PROFILE GUMOWE Z
ELASTYCZNEGO EPDM
NIE UŻYWAĆ ŚRUB Z WPUSZCZANYM ŁBEM!
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PŁYTAMI 8mm

UWAGA:

EKOProBuD EkoproBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl
biuro@ekoprobudsc.pl

ADRES INWESTYCJI: **Budynek mieszkalny wielorodzinny**

Ul. Przyjaźni 2
41-500 Będzin

TYTUŁ: **PROJEKT DOGIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRACAMI
TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. PRZYJAŹNI 2 W BĘDZINIE**

TYTUŁ RYSUNKU:

BALUSTRADA BL-1

BRANŻA:
ARCH.

ARCHITEKTURA **mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 74367** PODPIS: **11-2017**

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. arch. L. Wengler nr. upr. 670/SŁOKK** PODPIS: **SKALA: 1:10**

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. Monika Leszczyńska** PODPIS: **NR RYS. 35**

OPRACOWANIE: **mgr inż. T. Muzyczuk** PODPIS:

KIEROWNIK BIURA: **dr inż. T. Muzyczuk** PODPIS: