



Instalacja odgromowa powinna być poprowadzona w 1/3 grubości płyty izolacyjnej, tak aby możliwe było jej skuteczne zamaskowanie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644

INWESTOR	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyjaźni 3 w Będzinie ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin				
OBIEKT, ADRES	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin dz. nr 64 obręb 0001 Będzin				
NAZWA OPRAC.	Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz remont wybranych elementów elewacji.			SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	DETAL PROWADZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA – PROJEKT			–	30
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI	1076/61	ARCHITEKTURA	PAŹDZIERNIK 2017r.	
	mgr inż. MARCIN POLIS	SLK/6256/PWBkb/15	KONSTR.–BUD.	PAŹDZIERNIK 2017r.	
ZESPÓŁ SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. MAGDALENA ZAJĄC	6/06/SLOKK	ARCHITEKTURA	PAŹDZIERNIK 2017r.	
	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/08	KONSTR.–BUD.	PAŹDZIERNIK 2017r.	