


pasmo krawędziowe szer. 1,0-2,0m



Uwaga:

dla muru  $a \geq 10\text{cm}$

dla betonu  $a \geq 5\text{cm}$

szerokość budynku 8–16m  $\Rightarrow$  pasmo krawędziowe = 1,5m

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644

|                        |   |                   |              |                       |          |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------|----------|
| INWESTOR               | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyjaźni 3 w Będzinie<br>ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin               |                   |              |                       |          |
| OBIEKT, ADRES          | Budynek mieszkalny wielorodzinny<br>ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin<br>dz. nr 64 obręb 0001 Będzin |                   |              |                       |          |
| NAZWA OPRAC.           | Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz remont<br>wybranych elementów elewacji.           |                   |              | SKALA:                | NR RYS.: |
| NAZWA RYS.             | DODATKOWE MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI<br>MECHANICZNYMI PŁYT STYROPIANU – PROJEKT                         |                   |              | –                     | 22       |
|                        | IMIĘ NAZWISKO   | NR UPRAWNIEN      | SPECJALNOŚĆ: | DATA:                 | PODPIS:  |
| ZESPÓŁ<br>PROJEKTOWY   | mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI  | 1076/61           | ARCHITEKTURA | PAŹDZIERNIK<br>2017r. |          |
|                        | mgr inż. MARCIN POLIS   | SLK/6256/PWBkb/15 | KONSTR.–BUD. | PAŹDZIERNIK<br>2017r. |          |
| ZESPÓŁ<br>SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. MAGDALENA ZAJĄC  | 6/06/SLOKK        | ARCHITEKTURA | PAŹDZIERNIK<br>2017r. |          |
|                        | mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA  | SLK/2121/P00K/08  | KONSTR.–BUD. | PAŹDZIERNIK<br>2017r. |          |